

Werk Rotzloch

Preisliste 2021

Hartsteinprodukte, Deponie Typ B, Transporte



MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG
Bohler 5
6221 Rickenbach LU

Telefon 0848 200 410
info@ms-baustoff.ch
www.ms-baustoff.ch



Wichtige Telefonnummern / E-Mail-Adressen

Geschäftsführer

Thomas Fuchs
Telefon 0848 200 410
Mobile 079 657 63 01
thomas.fuchs@ms-baustoff.ch

Sekretariat Naturbaustoffe

Markus Gygli, Sybille Merz
Telefon 0848 200 410
markus.gygli@ms-baustoff.ch

Waage Werk Rotzloch

Hans-Peter Barmettler
Telefon 041 618 06 51
verkauf@steinag.ch

Deponie Typ B

Hans Waser
Mobile 079 631 62 97
Patrick Lussi
Telefon 041 618 06 30
deponie@steinag.ch

Sämtliche Preise exkl. MwSt. oder allfällig erhobene Abgaben.

Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Die Zertifizierungsdokumente können eingesehen werden und gelten dort, wo sie normativ verlangt werden.



Hartsteinprodukte aus gebrochenem Kieselkalk

Inhaltsverzeichnis

Öffnungszeiten und Feiertage	3
Hartsteinprodukte	4–5
Hartsteinprodukte ab Veredelungsanlage gerundet und gewaschen	6
Hartsteinprodukte in Big Bag	6
Gesteinskörnungsgemisch für Betonsteinbeläge	7
Deponie Typ B	8–9
Hartsteinprodukte: Normen, Verkaufs- & Lieferbedingungen	10
Deponie Typ B: Allgemeine Bedingungen	11

Werk Rotzloch und Deponie Typ B

Öffnungszeiten

4. Januar – 26. März

Montag – Freitag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr

29. März – 29. Oktober

Montag – Donnerstag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.30 Uhr

Freitag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr

1. November – 23. Dezember

Montag – Freitag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr

Feiertage

Neujahr 2021

Arbeitsbeginn am Montag, 4. Januar 2021

Josefstag

Freitag, 19. März 2021

Karfreitag – Ostermontag

2.–5. April 2021

Arbeitsschluss am Vorabend 16.30 Uhr

Auffahrt

Donnerstag, 13. Mai 2021

Arbeitsschluss am Vorabend 16.30 Uhr

Pfingstmontag

Montag, 24. Mai 2021

Fronleichnam

Donnerstag, 3. Juni 2021

Arbeitsschluss am Vorabend 17.30 Uhr

Allerheiligen

Montag, 1. November 2021

Maria Empfängnis

Mittwoch, 8. Dezember 2021

Weihnachten

ab Donnerstag, 23. Dezember 2021, 16.00 Uhr
Betriebsferien

Neujahr 2022

Arbeitsbeginn am Montag, 3. Januar 2022

Hartstein gerundet und gewaschen

Die MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG bietet gerundetes und gewaschenes Hartgestein an. Eine moderne Aufbereitungsanlage veredelt den qualitativ hochwertigen Kieselkalk zu hervorragenden Zuschlagsstoffen für die Betonindustrie. Komponenten und Preise finden Sie auf Seite 6.



Hartsteinprodukte

Brechsand und Hartsplitt ab Schotterwerk, nicht gewaschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
127 345	Brechsand trocken	0–2	1.50	42.00
102 572	Splitt	2–4	1.45	49.50
110 408	Splitt	4–8	1.45	46.50
137 392	Splitt	8–11	1.45	46.00
106 232	Splitt	11–16	1.45	45.00
113 813	Splitt	16–22	1.45	45.00
107 036	Splitt	22–32	1.45	44.40

Gesteinskörnungen nach SN EN 13043 für Asphaltbeläge.
Kombinierte Gesteinskörnungen auf Bestellung/Anfrage.

Gleisschotter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
114 313	Gleisschotter	32–50	1.55	48.40

Gesteinskörnungen nach SN EN 13450 für Gleisschotter.

Gesteinskörnung für Tiefbau/Strassenbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm		CHF/to
108 014	Rotzlocher Schotter	0–22		21.00
130 649	Rotzlocher Strassenschotter (bindig)	0–22		26.00
111990	Rotzlocher Rasenschotter	0–22	Auf Bestellung	33.50

Spezialprodukte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
102 572	Streusplitt	2–4	1.45	49.50
110 408	Streusplitt	4–8	1.45	46.50
121 882	Streusplitt gemischt	je 50% 2–4 / 4–8	1.45	48.50
139 658	Gestaltungssteine	80–250	1.60	95.00
136 434	Rozfüller auf Anfrage	0.063–2.0		42.50

Hartsteinprodukte ab Veredelungsanlage

Brechsand und Hartstein gewaschen und gerundet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
115 642	Brechsand gerundet	0–4	1.47	47.00
125 738	Hartstein gerundet	4–8	1.35	46.50
104 273	Hartstein gerundet	8–16	1.40	47.00

Gesteinskörnungen nach SN EN 12620 für Beton

Kombinierte Gesteinskörnungen gewaschen und gerundet, auf Bestellung /Anfrage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	CHF/to
112 554	Betonkies	0–16	48.50

Big Bag à 750 kg / 0.50 m³ ab Schotterwerk / Material ungewaschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/Stk.
112 864	Brechsand	0–2	1.50	56.00
102 762	Splitt	2–4	1.45	56.00
131 273	Splitt	4–8	1.45	56.00
134 543	Splitt	8–11	1.45	56.00
135 041	Splitt	11–16	1.45	56.00
128 291	Splitt	16–22	1.45	56.00
100 765	Splitt	22–32	1.45	56.00
128 584	Gleisschotter	32–50	1.55	56.00
126 214	Gebinde geliefert			30.00
126 214	Gebinde retour			20.00
120 911	Paletten geliefert			18.00
120 911	Paletten retour			14.00

Big Bag werden nur auf Bestellung abgefüllt.

Preise gültig bei Abholung ab Werk.

Transportkosten geben wir gerne auf Anfrage bekannt.

Seit dem 1. Juli 2015 gilt das Bauproduktengesetz (BPG), welches bei Produkten, für die eine harmonisierte Europäische Norm (hEN) vorliegt, eine Leistungserklärung (LE) fordert. Bei solchen Produkten finden Sie jeweils den Hinweis auf die entsprechende hEN.

Die jeweilige Leistungserklärung finden Sie auf unserer Website www.mueller-steinag.ch/leistungserklaerung.

Gesteinskörnungsmische für Betonsteinbeläge

Bettungsschichten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	CHF/to
139 562	Verbund- und Pflastersteine	0–8 (je 35% 0–2/4–8, 30% 2–4)	48.50
102 572	Gehwegplatten	2–4 (100%)	49.50
110 408	Ökobeläge	4–8 (100%)	46.50
107 961	Ökobeläge	2–8 (40% 2–4, 60% 4–8)	48.50

Fugenmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	CHF/to
127 345	Verbund- und Pflastersteine	0–2 (100%)	42.00
121 339	Verbund- und Pflastersteine	0–4 (je 50% 0–2/2–4)	48.50
127 345	Gehwegplatten	0–2 (100%)	42.00
121 339	Gehwegplatten	0–4 (je 50% 0–2/2–4)	48.50
102 572	Ökobeläge	2–4 (100%)	49.50
110 408	Ökobeläge	4–8 (100%)	46.50
107 961	Ökobeläge	2–8 (40% 2–4, 60% 4–8)	48.50



Deponie Typ B

Aus sicherheits- sowie technischen Gründen ist das Befahren der Deponie Typ B nur mit 2-Achs-getriebenen Fahrzeugen möglich!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abfallcode	Klassierung VeVA	Beschreibung	CHF/to exkl. VASA-Gebühr
121 863	Mischabbruch	17 01 07		ohne Holz und andere Fremdanteile	38.00
126 817	Gemischte sowie verschmutzte Bauabfälle	17 09 04	ak/bew.	mit max. 2 % organischen Anteilen	39.50
122 224	Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial	17 05 97	ak/bew.		43.50
100 805	Schwach verschmutztes Aushubmaterial	17 05 94			43.50
117 702	Wenig belasteter abgetra- gener Ober- und Unterboden	17 05 96	ak/bew.	Ohne Berücksichtigung des Grenzwertes für TOC	43.50
103 047	Schwach verschmutzter Gleisaushub	17 05 95			43.50
117 712	Wenig verschmutzter Gleisaushub	17 05 98	ak/bew.		43.50
112 773	Ausbauasphalt	17 03 02		max. 5'000 mg/kg PAK im Bindemittel, max. 250 mg/kg PAK im gesamten Belag	41.00
104 833	Strassenaufbruch	17 01 98			41.00
130 827	Asbesthaltige Abfälle	17 06 98		ohne sich freisetzende Asbestfasern (gebunden)	61.00
115 057	Bauabfälle auf Gipsbasis	17 08 02		Ohne verunreinigte gefährliche Stoffe	58.50
138 894	Betonabbruch	17 01 01			38.00
102 833	Ziegelbruch	17 01 02			38.00
121 894	Dämmmaterial	17 06 04			38.00
112 638	VASA-Gebühr				5.00

Nicht eindeutig identifizierbare Stoffe oder Stoffe bei denen ein Verdacht auf eine erhöhte Belastung besteht, werden nur nach Vorliegen einer eindeutigen Deklaration seitens einer ausgewiesenen neutralen Fachstelle und nachgewiesener Einhaltung der definierten Anforderungen angenommen.

Schlammige Materialien gemäss VVEA, auf Anfrage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abfallcode	Klassierung VeVA	Beschreibung	CHF/to exkl. VASA-Gebühr
133 275	Schlämme und Abfälle aus Süsswasserbohrungen	01 05 04			62.50
130 121	Betonabfälle und Betonschlämme	10 13 14			62.00
112 638	VASA-Gebühr				5.00

Deklaration schlammige Materialien

Schlammige Materialien müssen in der Deponie Typ B deklariert werden. Mit der Unterschrift auf dem Deklarationsformular bestätigt der Anlieferer die Richtigkeit der Angaben. Vor dem Ablad der ersten Lieferung ist das Deklarationsformular bei der Waage/Lieferscheinbüro abzugeben!

Das Deklarationsformular ist über das Sekretariat Naturbaustoff erhältlich oder kann unter www.ms-baustoff.ch · MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG · Deponie heruntergeladen werden.

Normen

Korngruppen

SN EN 13043 und SN 670 103b

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.

SN EN 12620 und SN 670 102b

Gesteinskörnung für Beton.

SN 670 115

Qualitative und quantitative Mineralogie und Petrographie von Gesteinskörnungen.

Gleisschotter

SN EN 13450 und SN 670 110

Gesteinskörnungen für Gleisschotter

Leistungserklärung

Die Leistungserklärungen (LE) der Korngruppen 0–2 / 2–4 / 4–8 / 8–11 / 11–16 / 16–22 / 22–32 und 32–50 können bei uns bestellt oder auf unserer Website www.mueller-steinag.ch/leistungserklaerung heruntergeladen werden.

Verkaufs- und Lieferbedingungen Hartsteinmaterialien und Deponie

Liefertermin

nach Vereinbarung (Zwischenverkauf vorbehalten)

Preise ab Werk

gültig ab 01.01.2021, exkl. MwSt., ab Werk Rotzloch, aufgeladen und gewogen.

Preise franko

Gerne organisieren wir Ihnen den Transport auf die Baustelle. Preis auf Anfrage.

Preise Deponie

geliefert auf Deponie Typ B, exkl. MwSt., exkl. VASA-Gebühr, pro Tonne

VASA-Gebühr

Gemäss Verordnung des Bundesrates über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) wird bei Deponien Typ B eine Abgabe von CHF 5.00/to erhoben.

Beanstandungen

Beanstandungen sind unverzüglich zu melden. Mangelhafte Produkte dürfen nicht eingebaut werden.

Preisänderungen

bleiben vorbehalten.

Zahlungskonditionen

30 Tage netto.

Spezifisches Gewicht

kann variieren.

Überregionale Deponie Typ B

VeVA-Betriebsnummer: 151000067

Unsere Deponie Typ B ermöglicht eine umweltgerechte Entsorgung von Bauschutt und bietet interessante Synergien für unsere Partner – Vermeidung von Leerfahrten.

Annahmebedingungen

Die Deponie Typ B gilt als Endlager. Dies bedeutet, dass:

- das angelieferte Material zu mind. 95 Gewichtsprozenten aus Stein oder gesteinsähnlichen Bestandteilen bestehen muss.
- die darin enthaltenen Schadstoffe in unbeweglicher (immobilisierter) Form vorliegen und die Schwermetallgrenzwerte gem. Anhang 5 VVEA nicht überschritten werden dürfen.
- darin max. 2 % organisch abbaubare Bestandteile wie Holz, Laub, usw. enthalten sein dürfen.
- kein Deponiegas entwickelt wird.
- das Sickerwasser die Einleitbedingungen in ein Gewässer erfüllt.

Allgemeine Bedingungen Deponie Typ B

Aus sicherheits- sowie technischen Gründen ist das Befahren der Deponie Typ B nur mit 2-Achs-getriebenen Fahrzeugen möglich!

Anlieferungsliste (Stoffliste), Sperrliste

Verlangen Sie die Anlieferungs-/Sperrliste sowie das Antragsformular zur Deponierung von Typ B Material, mit welchem Sie das Material anmelden können.

Auf unserer Homepage www.ms-baustoff.ch unter «Deponie Typ B» finden Sie sämtliche Unterlagen.

Der Deponiemeister kontrolliert die auf der Deponie eingehenden Ladungen. Verdächtiges, nicht definierbares oder belastetes Material, welches die Grenz- und Richtwerte der VVEA-Vorgaben nicht erfüllt, wird strikt zurückgewiesen.

Mengenerfassung und Lieferschein

Die angelieferten Materialmengen werden auf der betriebseigenen Waage der STEINAG Rozloch AG gewogen. Für jede Anlieferung wird ein Waagschein erstellt, auf welchem auch die Herkunft des Materials dokumentiert wird. Durch Unterschrift bezeugt der Lieferant die Richtigkeit der Angaben auf dem Lieferschein.

Abfallstichproben und Haftung

Die Deponiebetreiberin behält sich vor, die angelieferten Abfälle stichprobenweise analysieren zu lassen. Die entstehenden Unkosten (z.B. Laboranalysen, kant. Fachstellen, externe Stellen und fachgerechte Entsorgung) für weitergehende Abklärungen zur Beurteilung der Materialqualität gehen zu Lasten des Lieferanten, sofern die Annahmebedingungen nicht erfüllt werden. Der Lieferant haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration der Abfälle und ist in jedem Fall verantwortlich für sämtliche Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarierter oder verschmutzter Abfälle.

Radwaschanlage

Die Benützung der Radwaschanlage nach dem Entladen in der Deponie ist obligatorisch. Wird die Auflage nicht befolgt, behält sich die STEINAG Rozloch AG vor, die Reinigungskosten an das Transportunternehmen vollumfänglich zu verrechnen.