

Werk Rotzloch

Preisliste 2024

Hartsteinprodukte, Deponie Typ B, Transporte



MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG
Bohler 5
6221 Rickenbach LU

0848 200 410
info@ms-baustoff.ch
ms-baustoff.ch



Wichtige Telefonnummern / E-Mail-Adressen

Geschäftsführer

Thomas Fuchs
0848 200 410
+41 79 657 63 01
thomas.fuchs@ms-baustoff.ch

Sekretariat Naturbaustoffe

Markus Gygli, Sybille Merz
0848 200 410
markus.gygli@ms-baustoff.ch

Waage Werk Rotzloch

Waagmeister
+41 41 618 06 51
verkauf@steinag.ch

Deponie Typ B

Deponiemeister
+41 79 631 62 97
Abteilungsleiter Naturbaustoffe
+41 41 618 06 30
deponie@steinag.ch

Sämtliche Preise exkl. MwSt. oder allfällig erhobene Abgaben.

Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Die Zertifizierungsdokumente können eingesehen werden und gelten dort, wo sie normativ verlangt werden.



Hartsteinprodukte aus gebrochenem Kieselkalk

Inhaltsverzeichnis

Öffnungszeiten und Feiertage	3
Hartsteinprodukte	4–5
Hartsteinprodukte ab Veredelungsanlage gerundet und gewaschen	6
Hartsteinprodukte in Big Bag	6
Gesteinskörnungsgemisch für Betonsteinbeläge	7
Deponie Typ B	8–9
Hartsteinprodukte: Normen, Verkaufs- & Lieferbedingungen	10
Deponie Typ B: Allgemeine Bedingungen	10–11

Werk Rotzloch und Deponie Typ B

Öffnungszeiten

8. Januar – 29. März

Montag – Donnerstag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr

Freitag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

1. April – 25. Oktober

Montag – Donnerstag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.15 Uhr

Freitag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

28. Oktober – 20. Dezember

Montag – Donnerstag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr

Freitag

07.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

Winteröffnungszeiten Deponie Typ B

8. Januar – 29. März

28. Oktober – 20. Dezember

Montag – Donnerstag

08.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr

Freitag

08.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

Feiertage

Neujahr 2024

Arbeitsbeginn am Montag, 8. Januar 2024

St. Josef

Dienstag, 19. März 2024

Arbeitsschluss am Vorabend 17.00 Uhr

Karfreitag – Ostermontag

29. März – 1. April 2024

Arbeitsschluss am Vorabend 16.00 Uhr

Auffahrt

Donnerstag, 9. Mai 2024

Arbeitsschluss am Vorabend 16.15 Uhr

Pfingstmontag

Montag, 20. Mai 2024

Fronleichnam

Donnerstag, 30. Mai 2024

Arbeitsschluss am Vorabend 17.15 Uhr

Nationalfeiertag

Donnerstag, 1. August 2024

Arbeitsschluss am Vorabend 16:15 Uhr

Maria Himmelfahrt

Donnerstag, 15. August 2024

Arbeitsschluss am Vorabend 17:15 Uhr

Allerheiligen

Freitag, 1. November 2024

Arbeitsschluss am Vorabend 17:00 Uhr

Weihnachten

ab Freitag, 20. Dezember 2024, 16.00 Uhr

Betriebsferien

Neujahr 2025

Arbeitsbeginn am Montag, 6. Januar 2025

Hartstein gerundet und gewaschen

Die MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG bietet gerundetes und gewaschenes Hartgestein an. Aus dem eigenem Steinbruch Rüti. Eine moderne Aufbereitungsanlage veredelt den qualitativ hochwertigen Kieselkalk zu hervorragenden Zuschlagsstoffen für die Betonindustrie. Komponenten und Preise finden Sie auf Seite 6.



Hartsteinprodukte

Brechsand und Hartsplitt ab Schotterwerk, nicht gewaschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
127 345	Brechsand	0–2	1.50	45.50
102 572	Splitt	2–4	1.45	53.50
110 408	Splitt	4–8	1.45	50.50
137 392	Splitt	8–11	1.45	50.50
106 232	Splitt	11–16	1.45	48.50
113 813	Splitt	16–22	1.45	48.50
107 036	Splitt	22–32	1.45	47.50

Gesteinskörnungen nach SN EN 13043 für Asphaltbeläge.
Kombinierte Gesteinskörnungen auf Bestellung/Anfrage.

Gleisschotter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
114 313	Gleisschotter	32–50	1.55	52.30

Gesteinskörnungen nach SN EN 13450 für Gleisschotter.

Gesteinskörnung für Tiefbau/Strassenbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	CHF/to
108 014	Rotzlocher Schotter	0–22	22.50
130 649	Rotzlocher Strassenschotter (bindig)	0–22	28.00

Spezialprodukte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
102 572	Streusplitt	2–4	1.45	53.50
110 408	Streusplitt	4–8	1.45	50.50
121 882	Streusplitt gemischt	je 50% 2–4 / 4–8	1.45	52.50
139 658	Gestaltungssteine	80–250	1.60	102.50
136 434	Rozfüller auf Anfrage	0.063–2.0		45.50

Hartsteinprodukte ab Veredelungsanlage

Brechsand und Hartstein gewaschen und gerundet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
123 772	Brechsand gerundet	0–2	1.47	45.50
115 642	Brechsand/Hartstein gerundet	0–4	1.47	45.50
123 791	Hartstein gerundet	2–4	1.47	53.50
125 738	Hartstein gerundet	4–8	1.35	50.50

Gesteinskörnungen nach SN EN 12620 für Beton und SN EN 13043 für Asphaltbeläge

Hartstein gewaschen und gerundet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
104 273	Hartstein gerundet	8–16	1.40	51.00

Gesteinskörnungen nach SN EN 12620 für Beton

Kombinierte Gesteinskörnungen gewaschen und gerundet, auf Bestellung /Anfrage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/to
112 554	Betonkies	0–16		52.50

Big Bag à 750 kg / 0.50 m³ ab Schotterwerk / Material ungewaschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	Spez. Gewicht to/m ³	CHF/Stk.
112 864	Brechsand	0–2	1.50	59.00
102 762	Splitt	2–4	1.45	59.00
131 273	Splitt	4–8	1.45	59.00
134 543	Splitt	8–11	1.45	59.00
135 041	Splitt	11–16	1.45	59.00
128 291	Splitt	16–22	1.45	59.00
100 765	Splitt	22–32	1.45	59.00
128 584	Gleisschotter	32–50	1.55	59.00
126 214	Gebinde geliefert			30.00
126 214	Gebinde retour			20.00
120 911	Paletten geliefert			20.00
120 911	Paletten retour			14.00

Big Bag werden nur auf Bestellung abgefüllt. Preise gültig bei Abholung ab Werk. Transportkosten geben wir gerne auf Anfrage bekannt. Herkunft/Vorkommen des natürlichen Rohmaterials für normkonforme Gesteinskörnungen: Steinbruch Rüti im Ennetmoos NW.

Seit dem 1. Juli 2015 gilt das Bauproduktengesetz (BPG), welches bei Produkten, für die eine harmonisierte Europäische Norm (hEN) vorliegt, eine Leistungserklärung (LE) fordert. Bei solchen Produkten finden Sie jeweils den Hinweis auf die entsprechende hEN.

Die jeweilige Leistungserklärung finden Sie auf unserer Website mueller-steinag.ch/leistungserklaerung.

Gesteinskörnungsmische für Betonsteinbeläge

Bettungsschichten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	CHF/to
139 562	Verbund- und Pflastersteine	0-8 (je 35% 0-2/4-8, 30% 2-4)	52.50
102 572	Gehwegplatten	2-4 (100%)	53.50
110 408	Ökobeläge	4-8 (100%)	50.50
121 882	Ökobeläge	2-8 (50% 2-4, 50% 4-8)	52.50

Fugenmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung	Korngruppe mm	CHF/to
127 345	Verbund- und Pflastersteine	0-2 (100%)	45.50
121 339	Verbund- und Pflastersteine	0-4 (je 50% 0-2/2-4)	52.50
127 345	Gehwegplatten	0-2 (100%)	45.50
121 339	Gehwegplatten	0-4 (je 50% 0-2/2-4)	52.50
102 572	Ökobeläge	2-4 (100%)	53.50
110 408	Ökobeläge	4-8 (100%)	50.50
121 882	Ökobeläge	2-8 (50% 2-4, 50% 4-8)	52.50



Deponie Typ B

Aus sicherheits- sowie technischen Gründen ist das Befahren der Deponie Typ B nur mit 2-Achs-getriebenen Fahrzeugen möglich!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abfallcode	Klassierung VeVA	Beschreibung	CHF/to exkl. VASA-Gebühr
121 863	Mischabbruch	17 01 07		ohne Holz und andere Fremdanteile	49.50
126 817	Gemischte sowie verschmutzte Bauabfälle	17 09 04	ak/bew.	mit max. 2 % organischen Anteilen	54.00
100 805	Schwach verschmutztes Aushubmaterial	17 05 94			54.00
122 224	Wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial	17 05 97	ak/bew.		54.00
117 702	Wenig belasteter abgetra- gener Ober- und Unterboden	17 05 96	ak/bew.	Ohne Berücksichtigung des Grenzwertes für TOC	54.00
103 047	Schwach verschmutzter Gleisaushub	17 05 95			52.00
117 712	Wenig verschmutzter Gleisaushub	17 05 98	ak/bew.		54.00
112 773	Ausbauasphalt	17 03 02		max. 5'000 mg/kg PAK im Bindemittel, max. 250 mg/kg PAK im gesamten Belag	63.00
104 833	Strassenaufbruch	17 01 98			52.00
130 827	Asbesthaltige Abfälle	17 06 98		ohne sich freisetzende Asbestfasern (gebunden)	74.00
115 057	Bauabfälle auf Gipsbasis	17 08 02		Ohne verunreinigte gefährliche Stoffe	74.00
138 894	Betonabbruch	17 01 01			65.00
102 833	Ziegelbruch	17 01 02			55.00
121 894	Dämmmaterial	17 06 04			55.00
112 638	VASA-Gebühr				5.00

Nicht eindeutig identifizierbare Stoffe oder Stoffe bei denen ein Verdacht auf eine erhöhte Belastung besteht, werden nur nach Vorliegen einer eindeutigen Deklaration seitens einer ausgewiesenen neutralen Fachstelle und nachgewiesener Einhaltung der definierten Anforderungen angenommen.

Ab 100 Tonnen Anmeldepflicht.

Schlammige Materialien gemäss VVEA, auf Anfrage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abfallcode	Klassierung VeVA	Beschreibung	CHF/to exkl. VASA-Gebühr
133 275	Schlämme und Abfälle aus Süsswasserbohrungen	01 05 04			75.00
130 121	Betonabfälle und Betonschlämme	10 13 14			75.00
112 638	VASA-Gebühr				5.00

Deklaration schlammige Materialien

Schlammige Materialien müssen in der Deponie Typ B deklariert werden. Mit der Unterschrift auf dem Deklarationsformular bestätigt der Anlieferer die Richtigkeit der Angaben. Vor dem Ablad der ersten Lieferung ist das Deklarationsformular bei der Waage/Lieferscheinbüro abzugeben!
Das Deklarationsformular ist über das Sekretariat Naturbaustoff erhältlich oder kann unter ms-baustoff.ch · MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG · Deponie heruntergeladen werden.

Normen

Korngruppen

SN EN 13043 und SN 670 103b

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen.

SN EN 12620 und SN 670 102b

Gesteinskörnungen für Beton.

REG norm VSS 70 115

Qualitative und quantitative Mineralogie und Petrographie von Gesteinskörnungen.

Gleisschotter

SN EN 13450 und SN 670 110

Gesteinskörnungen für Gleisschotter

Leistungserklärungen

Die Leistungserklärungen (LE) der Korngruppen 0–2 / 0–4 / 2–4 / 4–8 / 8–11 / 8–16 / 11–16 / 16–22 / 22–32 und 32–50 können bei uns bestellt oder auf unserer Website mueller-steinag.ch/leistungserklaerung heruntergeladen werden.

Verkaufs- und Lieferbedingungen Hartsteinmaterialien und Deponie

Liefertermin

nach Vereinbarung (Zwischenverkauf vorbehalten)

Preise ab Werk

gültig ab 01.01.2023, exkl. MwSt., ab Werk Rotzloch, aufgeladen und gewogen.

Preise franko

Gerne organisieren wir Ihnen den Transport auf die Baustelle. Preis auf Anfrage.

Preise Deponie

geliefert auf Deponie Typ B, exkl. MwSt., exkl. VASA-Gebühr, pro Tonne

Spezifisches Gewicht

kann variieren.

VASA-Gebühr

Gemäss Verordnung des Bundesrates über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) wird bei Deponien Typ B eine Abgabe von CHF 5.00/to erhoben.

Beanstandungen

Beanstandungen sind unverzüglich zu melden. Mangelhafte Produkte dürfen nicht eingebaut werden.

Preisänderungen

bleiben vorbehalten.

Zahlungskonditionen

30 Tage netto.

Überregionale Deponie Typ B

VeVA-Betriebsnummer: 151000067

Unsere Deponie Typ B ermöglicht eine umweltgerechte Entsorgung von Bauschutt und bietet interessante Synergien für unsere Partner – Vermeidung von Leerfahrten.

Annahmebedingungen

Die Deponie Typ B gilt als Endlager. Dies bedeutet, dass:

- das angelieferte Material zu mind. 95 Gewichtsprozenten aus Stein oder gesteinsähnlichen Bestandteilen bestehen muss.
- die darin enthaltenen Schadstoffe in unbeweglicher (immobilisierter) Form vorliegen und die Schwermetallgrenzwerte gem. Anhang 5 VVEA nicht überschritten werden dürfen.
- darin max. 2 % organisch abbaubare Bestandteile wie Holz, Laub, usw. enthalten sein dürfen.
- kein Deponiegas entwickelt wird.
- das Sickerwasser die Einleitbedingungen in ein Gewässer erfüllt.

Allgemeine Bedingungen Deponie Typ B

Aus sicherheits- sowie technischen Gründen ist das Befahren der Deponie Typ B nur mit 2-Achs-getriebenen Fahrzeugen möglich!

Anlieferungsliste (Stoffliste), Sperrliste

Verlangen Sie die Anlieferungs-/Sperrliste sowie das Antragsformular zur Deponierung von Typ B Material, mit welchem Sie das Material anmelden können.

Auf unserer Homepage ms-baustoff.ch unter «Deponie Typ B» finden Sie sämtliche Unterlagen.

Der Deponiemeister kontrolliert die auf der Deponie eingehenden Ladungen. Verdächtiges, nicht definierbares oder belastetes Material, welches die Grenz- und Richtwerte der VVEA-Vorgaben nicht erfüllt, wird strikt zurückgewiesen.

Mengenerfassung und Lieferschein

Die angelieferten Materialmengen werden auf der betriebseigenen Waage der STEINAG Rozloch AG gewogen. Für jede Anlieferung wird ein Waagschein erstellt, auf welchem auch die Herkunft des Materials dokumentiert wird. Durch Unterschrift bezeugt der Lieferant die Richtigkeit der Angaben auf dem Lieferschein.

Mengenerfassung und Lieferschein

Die angelieferten Materialmengen werden auf der betriebseigenen Waage der STEINAG Rozloch AG gewogen. Für jede Anlieferung wird ein Waagschein erstellt, auf welchem auch die Herkunft des Materials dokumentiert wird. Durch Unterschrift bezeugt der Lieferant die Richtigkeit der Angaben auf dem Lieferschein.

Radwaschanlage

Die Benützung der Radwaschanlage nach dem Entladen in der Deponie ist obligatorisch. Wird die Auflage nicht befolgt, behält sich die STEINAG Rozloch AG vor, die Reinigungskosten an das Transportunternehmen vollumfänglich zu verrechnen.

Abfallstichproben und Haftung

Die Deponiebetreiberin behält sich vor, die angelieferten Abfälle stichprobenweise analysieren zu lassen. Die entstehenden Unkosten (z.B. Laboranalysen, kant. Fachstellen, externe Stellen und fachgerechte Entsorgung) für weitergehende Abklärungen zur Beurteilung der Materialqualität gehen zu Lasten des Lieferanten, sofern die Annahmebedingungen nicht erfüllt werden. Der Lieferant haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration der Abfälle und ist in jedem Fall verantwortlich für sämtliche Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarierter oder verschmutzter Abfälle.

Datenschutz

Die Vertragsparteien sind sich bewusst, dass der Abschluss und die Erfüllung des vorliegenden Vertrages eine Bearbeitung personenbezogener Daten über den Vertragspartner, dessen Mitarbeiter, Unterauftragnehmer etc. zur Folge haben kann. Sie erklären sich damit einverstanden, dass solche Daten zur Abwicklung und Pflege ihrer Geschäftsbeziehungen verwendet und zu diesem Zweck wenn möglich in anonymisierter Form an Drittpersonen weitergegeben werden. Ist eine voll-ständige Anonymisierung nicht möglich, wird der bekanntgebende Vertragspartner durch geeignete organisatorische und technische Massnahmen dafür besorgt sein, dass die Anforderungen des Datenschutzes erfüllt sind.

Unsere Allgemeine Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Webseite: ms-baustoff.ch in der Rubrik Datenschutz entnehmen.

RECYCLING-BETON

AUS RICKENBACH



Die nachhaltige, ästhetische und qualitativ hochwertige Alternative zu herkömmlichem Beton.
ms-baustoff.ch

Schnell. Individuell.

MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG
6221 Rickenbach LU
info@ms-baustoff.ch



MÜLLER-STEINAG
BAUSTOFF AG


APP-VERKNÜPFUNG ERSTELLEN

Damit Sie die Preis- und Produktinformationen noch schneller abrufen können, haben Sie die Möglichkeit eine App-Verknüpfung auf Ihrem Smartphone einzurichten – in nur drei Schritten.


1 Webseite öffnen



2 Browser-Menu einblenden



3 Verknüpfung hinzufügen



Fertig

Nach dem Hinzufügen der Verknüpfung können Sie die Website direkt auf dem Startbildschirm öffnen und Produktinformationen abrufen.